







CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM TRUNG VIỆT

Địa chỉ: 88 – 90 Đường số 3, KDC HimLam, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp HCM.
Tel: 083.731.2244 – 0915871636 Fax: 083.731.2244
Web: www.namtrungvietenvi.com, www.demvisinh.vn, www.ntvco.vn
Email: namtrungviet.envi@gmail.com

Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2018





BẢNG BÁO GIÁ

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SL	ĐƠN GIÁ
01	DẠNG VIÊN XE D 25 x 10 	+ Kích thước: DxH=25x10 mm + Nhiệt độ làm việc: 5 - 45°C + Bề mặt riêng: $\geq 450 - 550 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + Xuất xứ: VN + 1m³ \approx 100 kg	1kg	65.000
02	DẠNG VIÊN XE D 15 x 10 	+ Kích thước: DxH=15x10 mm + Nhiệt độ làm việc: 5-45°C + Bề mặt riêng: $\geq 550 - 650 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m³ \approx 100 kg + Xuất xứ: VN	1kg	65.000
03	DẠNG VIÊN XE D 7 x 10 	+ Kích thước: DxH= 7x10 mm + Nhiệt độ làm việc: 5-45°C + Bề mặt riêng: $\geq 750 - 850 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m³ \approx 120 kg + Xuất xứ: VN	1kg	85.000
04	DẠNG VIÊN XE D 12 x 10 	+ Kích thước: DxH= 12x10 mm + Nhiệt độ làm việc: 5-45°C + Bề mặt riêng: $\geq 550 - 650 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m³ \approx 120 kg + Xuất xứ: VN	1kg	65.000






05	DẠNG VIÊN XE D 15 x 10 	+ Kích thước: DxH= 15x10 mm + Nhiệt độ làm việc: 5-45°C + Bề mặt riêng: $\geq 650 - 750$ m ² /m ³ . + Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. + 1m³ \approx 100 kg + Xuất xứ: VN	1kg	65.000
06	GIÁ THỂ BIO – CHIP 	Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm từ polyetylen (Giá thể vi sinh Biochip) Xuất xứ: Mutag AG- CHLB Đức Vật liệu: nhựa PE, màu trắng Đường kính: 25mm, Dày: 1.1mm Tỷ trọng : 0.95 - 0.98kg/l Diện tích tiếp xúc bề mặt: 4850 m²/m³ Qui cách đóng gói: bao 1.5m³, trọng lượng 170kg/1m³	1m ³	67.000.000
07	GIÁ THỂ BIO – CHIP	Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm từ polyetylen (Giá thể vi sinh Biochip) Xuất xứ: Mutag AG- CHLB Đức Vật liệu: nhựa PE, màu xám Đường kính: 25mm, Dày: 1.1mm Tỷ trọng : 0.95 - 0.98kg/l Diện tích tiếp xúc bề mặt: 4850 m²/m³ Qui cách đóng gói: bao 1.5m³, trọng lượng 170kg/1m³	1m ³	62.000.000
08	GIÁ THỂ BIO – CHIP 	Vật liệu lọc dùng để xử lý nước làm từ polyetylen (Giá thể vi sinh Biochip) Xuất xứ: Hel –X - CHLB Đức Vật liệu: nhựa PE, màu trắng Đường kính: 25mm, Dày: 1.1mm Tỷ trọng : 0.95 - 0.98kg/l Diện tích tiếp xúc bề mặt: 3850 m²/m³	1m ³	60.000.000

		Qui cách đóng gói: bao 1.5m³, trọng lượng 170kg/1m³		
09	GIÁ THỂ XỐP/ BIO CONTACT – N 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D x R x H = 5 x 5 x 5 mm + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Bề mặt riêng: $\geq 3000 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Polyurethane sponge + 1m³ \approx 12.5 kg(khô) + Xuất xứ: Japann 	1m ³	38.000.000
10	TẤM LẮNG LAMEN 	<ul style="list-style-type: none"> - Dạng tấm - Kích thước 1000 x 500(mm) - 1m³ = 68 Tấm - Độ dày tấm phẳng: 0.25mm - Độ dày tấm sóng: 0.35mm - Độ mở D=50mm - Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam <p>GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối.</p>	1 m ³	1.200.000
11	TẤM LẮNG LAMEN 	<p>Tấm lẮng vách nghiêng (Tấm lamella dùng trong bể lẮng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu EPE(Ethylene Propylen Ecopolymer) - Độ mở D=80mm - Trọng lượng :16 Kg/xấp - Độ dày = 0,4mm \pm 0,1mm - Số tấm : 20 tấm/xấp - Kích thước tấm: 1000 x 1000 mm - Kích thước khối : 1000 x 1000 x 866 (mm) - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Góc nghiêng: 60° <p>Xuất xứ: Hongkong Hai Fan</p> <p>GHI CHÚ: Đơn giá chưa lắp ghép thành khối.</p>	1m ³	1.850.000
12	TẤM LẮNG LAMEN 	<ul style="list-style-type: none"> - Dạng block - Kích thước: D x R x H 2000 x 500 x 1000(mm) - Kích thước ống: 54 x 54 mm - Tải trọng bề mặt: 5.5m³/1m³ thể tích. - Độ dày: 0.5mm 	1M ³	3.200.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Góc nghiêng 60⁰ chéo góc so le 2 chiều - Vật liệu: nhựa PVC xanh - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam <p>Lưu ý:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhiều kích thước ống 54 x 54 mm, 40 x 40 mm 2. Đơn giá đã lắp ghép thành khối theo yêu cầu. 		
13	DẠNG TỔ ONG (màu trắng) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dạng tấm - Kích thước 1000mm x 500mm - 1m³ = 32 Tấm - Diện tích tiếp xúc: 108 – 180m²/m³. - Độ dày:0.25mm - Vật liệu: nhựa PVC. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C - Việt Nam 	1 m3	500.000
14	DẠNG TỔ ONG (màu trắng) 	<ul style="list-style-type: none"> -Dạng tấm -Kích thước 1000mm x 500mm -1m³ = 32 Tấm - Diện tích tiếp xúc: 108 – 180m²/m³. -Độ dày:0.35mm -Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam 	1M3	500.000
15	DẠNG TỔ ONG (màu trắng) 	<ul style="list-style-type: none"> -Dạng tấm -Kích thước 1000mm x 500mm -1m³ = 32 Tấm - Diện tích tiếp xúc: 108 – 180m²/m³. -Độ dày:0.5mm -Vật liệu: nhựa PET. - Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C -Việt Nam 	1M3	650.000
16	DẠNG CẦU NHỎ 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D=50 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. + Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m²/m³. + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + 1m³ = 6.000 trái(Theo thể tích di động) + Xuất xứ: VN 	1m3	3.600.000

16.1	DẠNG CẦU NHỎ 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D=50 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độ C. + Bề mặt riêng: $\geq 300-450 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP nguyên sinh. + $1\text{m}^3 = 6.000$ trái(Theo thể tích di động) + Xuất xứ: VN 	1m3	4.200.000
17	VÒNG TÁCH KHÍ 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước D x H = 50 x 50mm + Bề mặt tiếp xúc: $100\text{m}^2/\text{m}^3$ + Vật liệu: nhựa PP trắng trong + $1\text{m}^3 = 43\text{kg}$ + Xuất xứ: VN 	1m3	4.400.000
18	DẠNG CẦU LỚN 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D=100 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. + Bề mặt riêng: $\geq 180-250 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + $1\text{m}^3 = 600$ trái(Theo thể tích di động) + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: Việt Nam 	1 m3	1.200.000
19	DẠNG CẦU LỚN 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D=100 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45độC. + Bề mặt riêng: $\geq 250 - 300 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + $1\text{m}^3 = 600$ trái(Theo thể tích di động) + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: Việt Nam 	1m3	2.800.000
20	DẠNG CẦU LỚN 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: D=150 mm + Nhiệt độ làm việc : 5 - 45 độC. + Bề mặt riêng: $\geq 108-180 \text{ m}^2/\text{m}^3$. + Diện tích bề mặt: $220 - 250\text{m}^2/\text{m}^3$ + Độ rỗng xốp: $\geq 90\%$ + Trọng lượng 1.2g/1 quả + $1\text{m}^3 = 500$ trái + Vật liệu chế tạo: Nhựa PP màu đen + Xuất xứ: Việt Nam 	1M3	3.200.000
21	DẠNG CẦU LỚN	ĐỆM VI SINH DẠNG CẦU D150mm	1 Quả	8.500

		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D = (150±5%) mm; - Nhiệt độ làm việc: 5 - 650 C. - Áp suất làm việc: 1-3 bar. - Vật liệu chế tạo: Nhựa HD/PE màu trắng - Xuất xứ: NTV - Việt Nam. * Định lượng: 300 (±2.5%) quả/m³ - 1m³ = 500 quả. 		
21.1	DẠNG CẦU LỚN 	ĐỆM VI SINH DẠNG CẦU D150mm <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D = (150±5%) mm; - Nhiệt độ làm việc: 5 - 650 C. - Áp suất làm việc: 1-3 bar. - Vật liệu chế tạo: Nhựa HD/PE màu đen. - Xuất xứ: NTV - Việt Nam. * Định lượng: 300 (±2.5%) quả/m³ - 1m³ = 500 quả. 	1 Quả	7.500
22	DẠNG SỢI 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 1000x200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m²/m³ + 1m³ = 25 sợi + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi tổng hợp + Xuất xứ: VN 	1 m ³	350.000
23	DẠNG SỢI 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m²/m³ + 1m³ = 25 sợi + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi polyester + Xuất xứ: VN 	1m ³	550.000
24	DẠNG SỢI 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m²/m³ + 1m³ = 25 m + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : sợi nylon powder & Polypropylene + Xuất xứ: VN 	1M ³	650.000
25	DẠNG SỢI 	<ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 1000 x 200mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m²/m³ + 1m³ = 25 m + Vật liệu chế tạo : inox-nhựa PP + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Xuất xứ: VN 	1m ³	650.000

26	DẠNG SỢI 	+ Kích thước: 50mm + Bề mặt riêng: 250 - 350 m ² /m ³ + 1m ³ = 100 m + Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C + Vật liệu chế tạo : etylen + Xuất xứ: VN	1m ³	2.800.000
27	VẬT LIỆU THÁP HẤP THỤ 	+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. + Xuất xứ: VN	1 kg	250.000
28	Đĩa TK 	+ Kích thước: D=270mm + Lưu lượng 0 – 12 m ³ /h + Xuất xứ: Taiwan + Bọt mịn	1	190.000
29	Đĩa TK 	+ Kích thước: D=270mm + Xuất xứ: SSI - USA + Bọt mịn + Lưu lượng 0 – 12 m ³ /h	1	280.000
30	Đĩa TK 	+ Kích thước: D=270mm + Xuất xứ: Jager - Đức + Bọt mịn + Lưu lượng 0 – 12 m ³ /h	1 cái	250.000
31	VẬT LIỆU LỌC	CÁT THẠNH ANH	1KG	2.500
		SỎI	1KG	2.500
		THAN GÁO DỪA	1KG	30.000

*** Ghi chú :**

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10% VAT) ,
- Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh
- Hình thức thanh toán : TM/CK

Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị.

PHÂN XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

Ngày / / 20

CTY TNHH CN – MT NAM TRUNG VIỆT

Người báo giá